



## AFSPANLINT & TAPE BEDRUKT

### ARTWORK AANLEVEREN BEDRUKKEN PE AFSPANLINT IN FLEXODRUK

#### VECTORDATA

AI, EPS, CDR etc.



Opdruk maximaal 3 tot 6 kleuren. (Afhankelijk van aantal rollen zie webshop [www.afspanlintbedrukt.be](http://www.afspanlintbedrukt.be))

Opdruk enkel mogelijk met het Pantone C kleurensysteem. (SOLID COATED v3 palet)

Indien u niet over Pantone C kleuren beschikt kunnen RAL kleuren door ons omgezet worden naar Pantone C kleuren. Bestanden omzetten naar een PDF/X-1a met de fonts naar lettercontouren of curves.

#### PIXELDATA

AI, EPS, CDR etc.



Pixelbestanden kunnen niet gebruikt worden voor flexodruk (is geen offsetdruk).

Het heeft geen zin om een pixelbestand te exporteren of op te slaan als AI, EPS of andere vectorextensie, het is altijd een pixelbestand en zal dus niet bruikbaar zijn.


**! Liefst zo simpel mogelijk ontwerp aanleveren, zonder rasters (te vermijden) en lijndikte minimaal 0,5pt**

#### RASTER

Indien geen andere keuze kunnen we een raster drukken, maar het zal er niet uitzien als een gemiddeld offset raster. We gebruiken een 60lpi raster, zie voorbeelden hiernaast.

We kunnen rasters drukken van minimaal 20% en maximaal 80% van de volle Pantonekleuren.

In sommige gevallen kunnen we ook (monochroom) bitmaps drukken.



20%


40%

60%

80%




Verloop raster



Monochrome bitmap in een 60lpi raster

## VECTORDATA



25% van het originele ontwerp.

### REPETEERAFSTANDEN IN MM

Beschikbare repeteerafstanden: 188, 220, 232, 251, 314, 402, 500mm.

Beschikbare breedte afspanlint: 50, 75, 100mm.

### ALLOVER BEDRUKKING IN EEN DONKERE KLEUR



Bij negatiefdruk is er een witte verticale lasnaad zichtbaar (1 à 1,5 mm dikte), wat één van de beperkingen is van de flexodruktechnologie. Onze drukinkten zijn transparant waardoor lichte kleuren op donkere achtergronden niet mogelijk zijn.



## flexografisch drukprocedé

Voor een negatieve bedrukking zonder lasnaad kunnen we een eindeloze cliché laten maken. Er is dan slechts één repeteerafstand van 402mm mogelijk. Neem voor actuele prijzen contact met ons op aub.

### ALLOVER BEDRUKKING OP EEN LICHTER ONDERGROND



**AFSPANLINT &  
TAPE BEDRUKT**



Met de juiste kleurencombinaties hoeven witte lasnaden niet altijd zichtbaar te zijn. Zorg ervoor dat de achtergrondkleur lichter is dan de kleur die er overheen wordt gedrukt. De inkt blijft wel transparant, bv. blauw op een gele achtergrond wordt groen. Als je twijfelt neem dan eerst contact met ons op aub, dit voorkomt achteraf problemen.